

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БГЦА	BY/112 005.01 ГОСТ ISO/IEC 17065
BSCA	

Орган по сертификации продукции и услуг
Республиканского унитарного предприятия "Витебский
центр стандартизации, метрологии и сертификации",
ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в реестре № BY/112 02.01. TP013 005.01 00021

Дата регистрации 30 марта 2021 г.

Действителен до 30 июня 2025 г.

Настоящий сертификат соответствия удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция, изготовленная обособленным структурным подразделением "Подсобно-вспомогательное производство" открытого акционерного общества "Строительный трест № 9, г. Витебск", Республика Беларусь, г. Витебск, ул. Терешковой, 13

и представленная на сертификацию под наименованием комплектующие изделия к профилям металлическим холодногнутым для кровель (номенклатура продукции в приложении на бланке копии № 1040125). Серийное производство. СТБ 1382-2003 "Профили металлические холодногнутые для кровель и комплектующие изделия к ним. Технические условия"

код ОКП РБ 24.33.12

код ТН ВЭД ЕАЭС 730890

соответствует требованиям

ТР 2009/013/ВУ, СТБ 1382-2003 п.п. 4.3.3, 4.3.4, 4.3.8, 5.1

Заявитель (изготовитель, продавец (поставщик)) Открытое акционерное общество "Строительный трест №9, г. Витебск", Республика Беларусь, 210015, г. Витебск, ул. Марка Шагала, 5-1, помещение № 1

УНП 300029266

Сертификат соответствия выдан на основании:

отчета об анализе состояния производства от 30.06.2020, ОС РУП "Витебский ЦСМС"; ОКК ОАО "Строительный трест №9, г. Витебск", ВУ/112 2.3912, прот. исп. № 2/060 от 17.06.2020; ЦИСП РУП «Стройтехнорм», ВУ/112 1.0494, прот. исп. № 13(5)-51/21 от 22.02.2021

Особые отметки для изделий установлены показатели пожарной опасности: группа горючести – Г1, группа воспламеняемости – В1, группа распространения пламени – РП1

Дополнительная информация выдан взамен сертификата соответствия № ВУ/112 02.01. 005 00571 от 30.06.2020

Руководитель
органа по сертификации

Эксперт-аудитор



П.Л. Яковлев

инициалы, фамилия

И.А. Пуглеева

инициалы, фамилия

№ 0165618

Приложение 1
к сертификату соответствия
№ ВУ/112 02.01. ТР013 005.01 00021
от 30.03.2021
(бланк 0165618)
Листов 1 Лист 1

№ п/п	Наименование продукции
1	2
1	Элементы конька плоские с защитно-декоративным односторонним покрытием (полиэстер) или без него
2	Элементы верхней ендовы с защитно-декоративным односторонним покрытием (полиэстер) или без него
3	Элементы нижней ендовы с защитно-декоративным односторонним покрытием (полиэстер) или без него
4	Планки карнизные с защитно-декоративным односторонним покрытием (полиэстер) или без него
5	Планки торцевые с защитно-декоративным односторонним покрытием (полиэстер) или без него
6	Планки примыкания верхние с защитно-декоративным односторонним покрытием (полиэстер) или без него
7	Планки примыкания нижние с защитно-декоративным односторонним покрытием (полиэстер) или без него
8	Планки внутреннего угла с защитно-декоративным односторонним покрытием (полиэстер) или без него
9	Планки наружного угла с защитно-декоративным односторонним покрытием (полиэстер) или без него
10	Элементы парапета с защитно-декоративным односторонним покрытием (полиэстер) или без него
ИТОГО: 10 (десять) позиций.	

Руководитель органа по сертификации

Эксперт-аудитор



П.Л. Яковлев

И.А. Пуглеева

№ 1040125